

Thysanoptera tria mediterranea

descripsit

O. M. Reuter.

Fam. **Tubulifera** Hal.

Compsothrips nov. gen.

Caput latitudine multo longius, postice distinete tumidum, apicem versus attenuatum, lateribus muticum. Antennae capite paullulum longiores, articulo tertio longo. Rostrum breve, apice obtuso. Pronotum basin versus dilatum, basi capite latiore. Mesonotum brevissimum, angulis basalibus dentato-prominulis. Alae formae hactenus cognitae nullae. Abdomen oblongo-ovale, dorso utrinque longitrussum impresso, lateribus solum apicem versus pilis tenuissimis exsertis; tubo anali segmentis duobus praecedentibus aequo longo. Femora antice incrassata, intermedia reliquis breviora. Tarsi antici maris articulo primo intrinsecus valide dentato-producto.

Compsothrips albosignata Reut.

Nigra, nitida, margine apicali metanoti fascia que basali segmenti primi dorsalis abdominis ad angulos retrorsum dilatata nec non macula laterali triangulari segmenti quinti dorsalis abdominis albis; antennis articulo tertio, ipso apice excepto, quarto ultra medium basique quinti albido-

flaventibus; tarsis basi obscure ferrugineis; capite latitudine postoculari circiter duplo et dimidio vel fere $2\frac{2}{3}$ longiore, apice quam basi circiter $\frac{1}{4}$ angustiore, spatio interoculari oculo nonnihil latiore, parte anteriore plana, posteriore superne et inferne sat convexa, lateribus setulis tribus; antennis articulis primo et secundo aeque longis, tertio tribus sequentibus simul sumtis parum breviore, quarto obconico tertio circiter duplo breviore, quinto breviter obconico quarto $\frac{1}{3}$ breviore, sexto quinto paullo breviore, duobus ultimis simul sumtis sexto longitudine aequalibus; pronoto capite fere duplo breviore; tubo anali capite saltem duplo breviore. Long. ♂ ♀ 3— $3\frac{2}{5}$ mm.

Syn.: Phloeothrips albosignata Reut., Rev. d'Ent. III, p. 290! Costa, Geofauna sarda IV, p. 12. Uzel, Monogr. Thys., pag. 271, 134.

Patria: Gallia meridionalis (Cassis!), comm. D. Dr Puton; Sardinia, D. Prof. Costa; Algeria (Tlemcen!), D. Martottan; Tunisia (Zaguan!), D. Prof. J. Sahlberg.

Megalothrips longiceps n. sp.

Linearis, angustissima, nigra, nitida; antennis articulo tertio toto, quarto apice excepto extremaque basi quinti nec non tarsis pallide flavo-testaceis, femoribus tibiisque totis nigris; capite latitudine triplo longiore, ante oculos levissime coarctato, spatio interoculari oculo distincte latiore; antennis articulo secundo primo distincte breviore et angustiore, tertio duobus sequentibus paullo longiore, quarto tertio $\frac{2}{5}$ breviore, obconico, quinto quarto circiter $\frac{1}{3}$ breviore, sexto quinto paullulum breviore, duobus ultimis simul sumtis sexto paullo longioribus; pronoto capite duplo breviore; abdome maris segmento sexto dorsali utrinque ante apicem spina longa horizontali retrorsum vergente apice acuminata et levissime decurvata armato, segmentis ultimis in tubum longum productis, septimo et octavo subquadратis, segmento septimo dorsali utrinque ante apicem dente

prominente armato, octavo mutico; tubo anali capite saltem duplo breviore. Long. ♂ 4 mm.

Patria: Corfu, D. Prof. J. Sahlberg, duo specimina aptera.

Cryptothrips flavipes n. sp.

Elongata, nigra, nitida; antennis fuscis, articulis duobus basalibus nigris, tertio toto, $\frac{2}{3}$ basalibus quarti basique quinti anguste nec non pedibus totis pallide flavo-testaceis; capite latitudine $\frac{4}{3}$ longiore, lateribus subparallelo, solum extrema basi omnium levissime coarctato, spatio interoculari oculo fere duplo latiore; antennis capite paullo longioribus, articulo secundo primo aequo longo sed paullo graciliore, tertio secundo circiter duplo longiore, apicem versus sensim sat incrassato, quarto secundo circiter $\frac{1}{5}$ breviore, quinto quarto paullo breviore, sexto quinto parum breviore, duobus ultimis simul sumitis sexto paullo longioribus; pronoto capite fere duplo breviore, transversim fortius sulcato; abdomine elongato, tubo anali capite paullo magis quam $\frac{1}{4}$ breviore. Long. ♀ $2\frac{3}{4}$ mm.

Patria: Creta (Canea!), D. Prof. J. Sahlberg, specimina duo aptera.

Cr. icaro Uzel var. *pallipedi* Uzel colore antennarum et pedum similis, capite longo, retrorsum haud angustato, pronoto capite fere duplo breviore tuboque anali hoc paullo magis quam $\frac{1}{4}$ breviore mox distinguenda.

